



Hulpcontactblok Magneetschakelaar / AF Hulpcontact frontmontage 1NO + 1NC, en A1/A2 spoelspanning aansluit blok tbv Magneetschak. AF26, AF38..-30-00

CAT 4-11 E

1SBN010151R1011

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SBN010151R1011
Oude artikelnummer	CAT4-11E
ETIM Productklasse	EC000041 - Hulpcontactblok
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	CAT 4-11 E
Omschrijving	Hulpcontact frontmontage 1NO + 1NC, en A1/A2 spoelspanning aansluit blok tbv Magneetschak. AF26, AF38..-30-00 CAT4-11E is een 2-polig front-gemonteerd hulpcontactblok met A1/A2-spoelaansluiting aan de voorzijde, voorzien van schroefklemmen. De CAT4-..E-versie biedt een klemmenindeling die overeenkomt met de markering van 3-polige AF(C)26(Z)(B)..65-30-00, AF(C)40..65-30-11, 4-polige AF(C)09(Z)(B)..52-40-00 of AF(C)09(Z)(B)..52-22-00 magneetschakelaars. CAT4-11E is verkrijgbaar met 1 maakcontact (N.O.) en 1 verbreekcontact (N.C.) met onvertraagde werking voor standaard industriële omgevingen.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3471523130067
Netto gewicht	0,04 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 19,65 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026

Prijs

Conditiegroep

DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,04 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	46 x 46 x 46 Millimeter
CBS nummer	85389099

Generated on 8-3-2026

Specificaties

Aantal contacten als wisselcontact:	0
Model:	Opzetbaar
Aantal contacten als maakcontact:	1
Aantal contacten als verbreekcontact:	1
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-15, 230 V (ampère):	4
Uitvoering elektrische aansluiting:	Schroefaansluiting
Montagewijze:	Frontbevestiging
Aantal foutsignaalschakelaars:	0
Lamphouder:	Geen

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

