



Tijdcontactblok Magneetschakelaar / AF Electronische timer frontmontage tbv: AF09(Z) ... AF38(Z), NF(Z) Opkomend vertraagd, 1NO + 1NC 0,1-1sec, 1-10sec, 10-100sec

TEF4-ON
1ISBN020112R1000

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1ISBN020112R1000
Oude artikelnummer	TEF4-ON
ETIM Productklasse	EC002060 - Tijdcontactblok
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	TEF4-ON
Omschrijving	Electronische timer frontmontage tbv: AF09(Z) ... AF38(Z), NF(Z) Opkomend vertraagd, 1NO + 1NC 0,1-1sec, 1-10sec, 10-100sec TEF4-ON is een frontgemonteerde elektronische timer die de tijdfunctie realiseert en een compacte oplossing in de schakelkast mogelijk maakt ten opzichte van afzonderlijke timers. TEF4-timers worden frontgemonteerd en vergrendeld op AF-, AFC-magneetschakelaars of NF-, NFC-contactorrelais. Een mechanische indicator toont de status van de magneetschakelaar. TEF4-timers worden gevoed via een directe plug-in parallelle aansluiting op de spoelklemmen A1-A2 van de magneetschakelaar of het contactorrelais. Een geïntegreerde varistor biedt ingebouwde bescherming tegen overspanningen in de spoel. De TEF4 is beschikbaar voor een breed stuurspanningsbereik van 24...240 V AC/DC. TEF4 maakt tijdvertraagde functies tot 100 s mogelijk in 3 afzonderlijke tijdbereiken, onafhankelijk van het besturingssysteem. Het vertragingbereik wordt geselecteerd met een schakelaar en de vertragingstijd is instelbaar via een draaischakelaar. De timingfunctie van de TEF4-ON wordt geactiveerd door het sluiten van het apparaat waarop de timer is gemonteerd.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3471523130630

Algemene informatie

Netto gewicht	0,065 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 125,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,065 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	56 x 82 x 51 Millimeter
CBS nummer	85389091

Generated on 8-3-2026

Specificaties

Schakelfunctie:	Opkomvertraagd
Insteltijd (seconde):	0.1 - 100
Aantal contacten als maakcontact:	1
Aantal contacten als verbreekcontact:	1
Aantal contacten als wisselcontact:	0
Werkingsprincipe:	Elektronisch
T.b.v.:	Magneetschakelaar

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

