



Lastscheider SwitchLine Lastscheider OT serie OT630E04P

OT 630E04P

1SCA022719R2030

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SCA022719R2030
Oude artikelnummer	OT630E04P
ETIM Productklasse	EC000216 - Lastscheider
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	SwitchLine
Type	OT 630E04P
Omschrijving	Lastscheider OT serie OT630E04P 4-polige, frontbediende werkschakelaar met Bodemmontage, met zwarte IP65-hendel en as; aansluitboutenkit inbegrepen.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	6417019230801
Netto gewicht	8 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 1081,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	FS

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	8 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	335 x 260 x 152 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Ja
Uitvoering als werkschakelaar:	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Lange draaigreep
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	1000
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	1000 - 1000
Nom. continu stroom Iu (ampère):	630
Nom. continu stroom, AC-21, 400 V (ampère):	630
Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère):	20
Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):	355
Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):	355
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq (kiloampère):	80
Aantal polen:	4
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Nee
Breedte (millimeter):	331
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Uitschakelspoel optioneel:	Nee
Apparaatbouwvorm:	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw:	Ja

Specificaties

Kleur bedieningselement:	Zwart
Vergrendelbaar:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP00
Aantal schakelaars:	1
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère):	630
Beschermingsgraad (NEMA):	Overig
Hoogte (millimeter):	250
Diepte (millimeter):	140

Generated on 8-3-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

