



Drukknop frontelement Drukknoppen / Modular Terugverende drukknop, zwart

MP1-30B

1SFA611100R3006

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFA611100R3006
Oude artikelnummer	MP130B
ETIM Productklasse	EC000221 - Drukknop frontelement
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Drukknoppen / Modular
Type	MP1-30B
Omschrijving	Terugverende drukknop, zwart De MP1-30B drukknop is: monostabiel - vlak - zwart - niet-verlicht - verchroomd metaal - zonder contactblok. Deze drukknop maakt deel uit van ABB's modulaire kunststofreeks, de meest veelzijdige reeks met een hoge mate van flexibiliteit en toonaangevende elektrische specificaties. Ontworpen voor maximale betrouwbaarheid, langere levensduur en de hoogste mechanische duurzaamheid. Zelfreinigende contacten zorgen voor een betrouwbare werking zonder onderhoud, wat de beschikbaarheid verhoogt. Een hoge beschermingsgraad garandeert betrouwbaarheid in extreme omgevingen. Het innovatieve ontwerp vereenvoudigt het volledige traject, van selectie tot snelle en eenvoudige montage zonder gereedschap. De perfecte oplossing voor elke toepassing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	7320500261309
Netto gewicht	0,024 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs € 18,80 per 1 PC



Prijs

Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DF



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,024 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0,145 x 0,135 x 0,035 Meter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Kleur knop:	Zwart
Aantal commandoposities:	1
Kleur lens tussen dubbele drukknop:	—
Bouwworm lens:	Rond
Gatdiameter (millimeter):	22
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP66
Opdruk:	Zonder opdruk
Type knop:	Vlak/plat
Geschikt voor verlichting:	Nee
Met opschrift:	Nee
Schakelfunctie vergrendelend:	Nee
Terugverend:	Ja
Met frontrand:	Ja
Materiaal frontrand:	Metaal
Kleur frontrand:	Overig
Met bescherming:	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (NEMA):	4X

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

