



Drukknop frontelement Drukknoppen Verzonken reset drukknop met schacht, tekst R.

KPR3-101L

1SFA616162R1014

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFA616162R1014
Oude artikelnummer	KPR3-101L
ETIM Productklasse	EC000221 - Drukknop frontelement
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Drukknoppen
Type	KPR3-101L
Omschrijving	Verzonken reset drukknop met schacht, tekst R. De KPR3-101L resetdrukknop is: met stift – momentaan – vlak – blauw – niet-verlicht – zwart kunststof – resetdrukknop KPR3-101L vlak met stift blauw tekst R. Deze resetdrukknop maakt deel uit van ABB's modulaire kunststofserie, de meest veelzijdige reeks met hoge flexibiliteit en marktleidende elektrische waarden. Ontworpen voor maximale betrouwbaarheid, een langere levensduur en de hoogste mechanische duurzaamheid. Zelfreinigende contacten zorgen voor een betrouwbare werking zonder onderhoud, wat de uptime verhoogt. Een hoge beschermingsgraad garandeert betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen. Het innovatieve ontwerp vereenvoudigt het hele traject, van selectie tot snelle, gereedschapsloze montage. De perfecte oplossing voor elke toepassing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	7320500248973
Netto gewicht	0,021 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs € 22,40 per 1 PC



Prijs

Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DF



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	10 PC
Stapgrootte afname	10 PC
Bruto gewicht	0,021 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0,145 x 0,135 x 0,032 Meter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Kleur knop:	Blauw
Aantal commandoposities:	1
Kleur lens tussen dubbele drukknop:	—
Bouwworm lens:	Rond
Gatdiameter (millimeter):	22
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP66
Opdruk:	R
Type knop:	Vlak/plat
Geschikt voor verlichting:	Nee
Met opschrift:	Ja
Schakelfunctie vergrendelend:	Nee
Terugverend:	Ja
Met frontrand:	Ja
Materiaal frontrand:	Kunststof
Kleur frontrand:	Overig
Met bescherming:	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (NEMA):	4X

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

