



## Veldbus, dec. periferie - communicatiemodule Softstarters / Spare Parts AB-MODBUS-RTU-1

AB-MODBUS-RTU-1

1SFA899300R1003

Generated on 14-3-2026

### Algemene informatie

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland |
| Bestelnummer          | 1SFA899300R1003                                                                             |
| ETIM Productklasse    | EC001604 - Veldbus, dec. periferie -<br>communicatiemodule                                  |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                             |
| Serie/programma       | Softstarters / Spare Parts                                                                  |
| Type                  | AB-MODBUS-RTU-1                                                                             |
| Omschrijving          | AB-MODBUS-RTU-1<br>Anybus-module voor MODBUS-RTU, 1 poort                                   |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                              |
| Indicatieve levertijd | 22 kalenderdagen                                                                            |
| GTIN code             | 7320500505366                                                                               |
| Netto gewicht         | 0,028 Kilogram                                                                              |
| Land van herkomst     | DE                                                                                          |

### Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 583,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2026        |
| Conditiegroep | DA                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1 PC                           |
| Minimum afname                    | 1 PC                           |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                           |
| Bruto gewicht                     | 0,028 Kilogram                 |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 73,5 x 79,9 x 27,95 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85389099                       |

## Specificaties

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| Ondersteunt protocol TCP/IP:                           | Nee  |
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS:                    | Nee  |
| Ondersteunt protocol voor CAN:                         | Nee  |
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS:                    | Nee  |
| Ondersteunt protocol voor ASI:                         | Nee  |
| Ondersteunt protocol voor KNX:                         | Nee  |
| Ondersteunt protocol voor MODBUS:                      | Nee  |
| Beschermingsgraad (IP):                                | IP20 |
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway:                | Nee  |
| Breedte (millimeter):                                  | 50   |
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet:                   | Nee  |
| Ondersteunt protocol voor SUCONET:                     | Nee  |
| Ondersteunt protocol voor LON:                         | Nee  |
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS:                      | Nee  |
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet:             | 1    |
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO:                 | Nee  |
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232:                   | 1    |
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA:                | Nee  |
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422:                   | 1    |
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus:         | Nee  |
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485:                   | 1    |
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP:                 | Nee  |
| Aantal HW-interfaces serieel TTY:                      | 1    |
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work: | Nee  |
| Aantal HW-interfaces USB:                              | 1    |
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety:            | Nee  |

## Specificaties

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Aantal HW-interfaces parallel:                 | 1   |
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety:     | Nee |
| Aantal HW-interfaces overige:                  | 1   |
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe:           | Nee |
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p:         | Nee |
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen: | Nee |
| Bluetooth-netwerk standaard:                   | Nee |
| Radiostandaard WLAN 802.11:                    | Nee |
| Radio standaard GPRS:                          | Nee |
| Radio standaard GSM:                           | Nee |
| Radio standaard UMTS:                          | Nee |
| IO-Link Master:                                | Nee |
| Systeemcomponenten:                            | Ja  |
| Met potentiaalscheiding:                       | Nee |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

