



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF  
Magneetsch. 75kW 400V 3P Ringaansl.  
Spoel code 13 gr. sp.bereik 1000VAC  
Hulpcontact 2NO + 2NC

AF 146-30-22B-13 100-250VAC/DC

1SFL467002R1322

Generated on 14-3-2026

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bestelnummer          | 1SFL467002R1322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Oude artikelnummer    | AF146-30-22B-13100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ETIM Productklasse    | EC000066 - Magneetschakelaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Serie/programma       | Magneetschakelaar / AF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Type                  | AF 146-30-22B-13 100-250VAC/DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Omschrijving          | <p>Magneetsch. 75kW 400V 3P Ringaansl. Spoel code 13 gr. sp.bereik 1000VAC Hulpcontact 2NO + 2NC</p> <p>De AF146-30-22B-13 is een 3-polige contactor, 1000 V IEC of 600 V UL, met voormonteerde hulpcontacten en hoofdstroomrails. Geschikt voor motorbesturing tot 75 kW / 400 V AC (AC-3) of 100 hp / 480 V UL en voor het schakelen van vermogencircuits tot 225 A (AC-1) of 200 A UL algemeen gebruik. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een brede stuurspanningsrange (100–250 V 50/60 Hz en DC), kan hij grote variaties in de stuurspanning opvangen, vermindert hij het energieverbruik in de schakelkast en zorgt hij voor zekere werking in instabiele netwerken. Bovendien is overspanningsbeveiliging ingebouwd, wat een compacte oplossing biedt. AF-contactors hebben een blokontwerp en zijn eenvoudig uit te breiden met aanbouw-hulpcontactblokken en een brede range aan accessoires.</p> |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Indicatieve levertijd | 4 kalenderdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| GTIN code             | 7320500478455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Netto gewicht         | 1,3 Kilogram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Land van herkomst     | DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Prijs



|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>Bruto prijs</b>   | € 1153,00 per 1 PC |
| <b>Ingangsdatum</b>  | 01-01-2026         |
| <b>Conditiegroep</b> | DC                 |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 1,3 Kilogram               |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 216 x 207 x 150 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85364900                   |

## Specificaties

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):          | 100 - 250          |
| Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):          | 100 - 250          |
| Nom. stuurspanning bij DC (volt):                | 100 - 250          |
| Type stuurspanning:                              | AC/DC              |
| Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère): | 225                |
| Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère): | 146                |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):        | 75                 |
| Modulaire uitvoering (voor railmontage):         | Nee                |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:            | 2                  |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:        | 2                  |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:                | Schroefaansluiting |
| Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:       | 0                  |
| Aantal hoofdcontacten als maakcontact:           | 3                  |
| Nom. vermogen NEMA (kilowatt):                   | 37.285             |
| Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):            | 1000 - 1000        |
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):            | 1000 - 1000        |
| Breedte (millimeter):                            | 90                 |
| Hoogte (millimeter):                             | 150                |
| Diepte (millimeter):                             | 126                |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

