



I/O-module bussysteem KNX Boiler/Chiller Interface ClimaEco KNX 1-voudig, MDRC

BCI/S1.1.1

2CDG110222R0011

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CDG110222R0011
ETIM Productklasse	EC001584 - I/O-module bussysteem
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	KNX
Type	BCI/S1.1.1
Omschrijving	Boiler/Chiller Interface ClimaEco KNX 1-voudig, MDRC ABB i-bus KNX Boiler / Chiller interface.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4016779011655
Netto gewicht	0,21 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 341,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	AO

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,21 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	113 x 92 x 65 Millimeter
CBS nummer	85371091

Specificaties

Bussysteem KNX:	Ja
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent):	Nee
Bussysteem radiofrequent:	Nee
Bussysteem LON:	Nee
Bussysteem Powerline:	Nee
Montagewijze:	DRA (DIN-rail adapter)
Andere bussystemen:	Overig
Busaansluiting incl.:	Ja
LED aansturing:	Nee
Met LED indicatie:	Nee
Manuele bediening:	Nee
Aantal kanalen IN:	5
Aantal kanalen OUT:	3
Aantal ingangen:	5
Breedte in module-eenheden:	6
Max. schakelstroom (ampère):	6
Max. schakelvermogen (voltampère):	1150
Ingangsspanning (volt):	21 - 32
C-Belasting:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Max. aantal schakeluitgangen:	2
Met schakelfunctie:	Nee
Nom. (meet)stroom (ampère):	5
Externe signaalspanning noodzakelijk:	Nee
Meerdere fasen aan te sluiten:	Ja
Type stroom:	DC
Bediening op afstand mogelijk:	Nee

Specificaties

Ethernet:	Nee
-----------	-----

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>