



# Installatieschakelaar Basiselement schakelen schak 2P controle

2000/2 UK

2CKA001022A0656

Generated on 17-3-2026

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland                                                                                  |
| Bestelnummer          | 2CKA001022A0656                                                                                                                                                              |
| Oude artikelnummer    | 1022-0-0656                                                                                                                                                                  |
| ETIM Productklasse    | EC001590 - Installatieschakelaar                                                                                                                                             |
| ETIM Modelleerklasse  | MC000143 - Installatieschakelaar (basiselement, inbouw)                                                                                                                      |
| Merknaam              | ABB Busch-Jaeger                                                                                                                                                             |
| Serie/programma       | (Reflex) SI, (Reflex) SI Linear, alpha-exclusive, alpha-nea, solo, solo, Future linear, Carat, pure stainless steel, axcent, Busch-balance SI, axcent pur, Busch-art linear® |
| Type                  | 2000/2 UK                                                                                                                                                                    |
| Omschrijving          | schak 2P controle<br>Inbouw wipcontroleschakelaarsokkel, 2-polig, met N-klem en 1mA glimlampje, 10 A, 250 V AC.                                                              |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                                                                                               |
| Indicatieve levertijd | 5 kalenderdagen                                                                                                                                                              |
| GTIN code             | 4011395780503                                                                                                                                                                |
| Netto gewicht         | 60 Gram                                                                                                                                                                      |
| Land van herkomst     | DE                                                                                                                                                                           |

## Prijs

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bruto prijs   | € 46,60 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2026       |
| Conditiegroep | A1               |

## Logistieke gegevens

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                |
| Minimum afname                    | 1 PC                      |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                      |
| Bruto gewicht                     | 60 Gram                   |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 249 x 158 x 76 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85365080                  |

## Specificaties

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Bedieningswijze:                            | Wip/drukker               |
| Samenstelling:                              | Basiselement              |
| Drukvlakschakelaar:                         | Nee                       |
| Aantal wippen:                              | 1                         |
| Montagewijze:                               | Inbouw (stucwerk)         |
| Bevestigingswijze:                          | Klauw-/schroefbevestiging |
| Met montageplaat:                           | Ja                        |
| Materiaal:                                  | Kunststof                 |
| Materiaalkwaliteit:                         | Duroplast                 |
| Halogeenvrij:                               | Ja                        |
| Oppervlaktebescherming:                     | Onbehandeld               |
| Uitvoering oppervlakte:                     | Mat                       |
| Verlichting:                                | Ja                        |
| Functie verlichting:                        | Controle en oriëntatie    |
| Type verlichting:                           | Overig                    |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP):       | IP20                      |
| Nom. spanning (volt):                       | 250                       |
| Nom. (meet)stroom (ampère):                 | 10                        |
| Terugmeldcontact:                           | Nee                       |
| Wasmachineschakelaar:                       | Nee                       |
| Schakelmateriaalbreedte (millimeter):       | 71                        |
| Schakelmateriaalhoogte (millimeter):        | 71                        |
| Schakelmateriaaldiepte (millimeter):        | 40                        |
| Inbouwdiepte (millimeter):                  | 25                        |
| Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter): | 25                        |
| Compatible met Apple HomeKit:               | Nee                       |
| Compatible met Google Assistant:            | Nee                       |

## Specificaties

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Compatible met Amazon Alexa: | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning:     | Nee |
| Antibacteriële behandeling:  | Nee |
| Verwarmingsschakelaar:       | Nee |

## Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

| Kenmerk                              | Poort | Waarde            | Tekening |
|--------------------------------------|-------|-------------------|----------|
| Samenstelling                        | 0     | Basiselement      |          |
| Montagewijze                         | 0     | Inbouw (stucwerk) |          |
| Diameter (millimeter)                | 0     | 41                | D        |
| Schakelmateriaalhoogte (millimeter)  | 0     | 71                | FH       |
| Schakelmateriaalbreedte (millimeter) | 0     | 71                | FW       |
| Inbouwdiepte (millimeter)            | 0     | 25                | ID       |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>