



Installatieschakelaar AP tektschak wis + plaat opb AP creme

2601/6 NAPJ

2CKA001042A1015

Generated on 17-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA001042A1015
Oude artikelnummer	1042-0-1015
ETIM Productklasse	EC001590 - Installatieschakelaar
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	AP
Type	2601/6 NAPJ
Omschrijving	tektschak wis + plaat opb AP creme Opbouw wipschakelaar, wissel, met 51 x 10 mm tekstveld, met adapter voor platte buis K/P-25, met montageplaat 2609 APJ, 10 AX, 250 V AC, AP creme.
Status	Niet voorraadhoudend - Uitlopend
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395090114
Netto gewicht	107 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 25,80 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	A1

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	107 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	379 x 187 x 94 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Bedieningswijze:	Wip/drukker
Samenstelling:	Basiselement met complete behuizing
Drukvlakschakelaar:	Nee
Aantal wippen:	1
Montagewijze:	Opbouw
Bevestigingswijze:	Schroefbevestiging
Met montageplaat:	Ja
Materiaal:	Overig
Materiaalkwaliteit:	Duroplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Onbehandeld
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	1013
Tekstveld/beschrijvingsvlak:	Ja
Verlichting:	Optioneel
Functie verlichting:	Controle en oriëntatie
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. spanning (volt):	250
Nom. (meet)stroom (ampère):	10
Terugmeldcontact:	Nee
Type schakeling:	Wisselschakelaar
Wasmachineschakelaar:	Nee
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	81
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	81
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	47
Compatible met Apple HomeKit:	Nee

Specificaties

Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Antibacteriële behandeling:	Nee
Verwarmingsschakelaar:	Nee

Generated on 17-3-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>