



Jaloezieschakelaar Ocean jal schak-pulsg 2P v slot ocean

2712 SLW-53

2CKA001101A0916

Generated on 17-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA001101A0916
Oude artikelnummer	1101-0-0916
ETIM Productklasse	EC000044 - Jaloezieschakelaar
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Ocean
Type	2712 SLW-53
Omschrijving	jal schak-pulsg 2P v slot ocean Opbouw jaloezieschakelaar, draaibediening, 2-polig, pulsgever, voor halve profielcilinder, IP44, 10 AX, 250 V AC, ocean.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395992685
Netto gewicht	179 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 142,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	A3

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	179 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	386 x 219 x 117 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Samenstelling:	Basiselement met bovendeel behuizing
Model:	Eenpolige schakelaar
Impulscontact:	Ja
Bedieningswijze:	Sleutel
Schakelcontact:	Ja
Montagewijze:	Opbouw
Basiselement:	Nee
Mechanisch bedienbaar:	Ja
Elektronisch bedienbaar:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Onbehandeld
Uitvoering oppervlakte:	Mat
Bevestigingswijze:	Bevestiging met schroef
Kleur:	Blauw
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	7035
Transparant:	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak:	Ja
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP44
Nom. (meet)stroom (ampère):	10
Nom. spanning (volt):	250
Aantal polen:	2
Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):	32
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee

Specificaties

Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	74
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	83
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	55
Inbouwdiepte (millimeter):	32

Generated on 17-3-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>