



## Drie-standenschakelaar SI ventilatorschak 1P cpl 3st inb SI creme

2711 UCDRL-212

2CKA001164A0136

Generated on 17-3-2026

### Algemene informatie

|                       |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland                                                                          |
| Bestelnummer          | 2CKA001164A0136                                                                                                                                                      |
| Oude artikelnummer    | 1164-0-0136                                                                                                                                                          |
| ETIM Productklasse    | EC001036 - Drie-standenschakelaar                                                                                                                                    |
| ETIM Modelleerklasse  | MC000141 - Drie-standenschakelaar (draaiknop)                                                                                                                        |
| Merknaam              | ABB Busch-Jaeger                                                                                                                                                     |
| Serie/programma       | (Reflex) SI, (Reflex) SI Linear                                                                                                                                      |
| Type                  | 2711 UCDRL-212                                                                                                                                                       |
| Omschrijving          | ventilatorschak 1P cpl 3st inb SI creme<br>Inbouw ventilatorschakelaarsokkel, draaibediening, 1-polig, zonder nulstand, 10 AX, 250 V AC. Met centraalplaat, SI creme |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                                                                                       |
| Indicatieve levertijd | 5 kalenderdagen                                                                                                                                                      |
| GTIN code             | 4011395042106                                                                                                                                                        |
| Netto gewicht         | 87,5 Gram                                                                                                                                                            |
| Land van herkomst     | DE                                                                                                                                                                   |

### Prijs

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bruto prijs   | € 74,30 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2026       |
| Conditiegroep | A2               |

## Logistieke gegevens

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                |
| Minimum afname                    | 1 PC                      |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                      |
| Bruto gewicht                     | 87,5 Gram                 |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 291 x 160 x 77 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85365080                  |

## Specificaties

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Samenstelling:                              | Basiselement met centrale afdekplaat |
| Nulstand:                                   | Nee                                  |
| Bedieningswijze:                            | Draaiknop                            |
| Materiaal:                                  | Kunststof                            |
| Montagewijze:                               | Inbouw (stucwerk)                    |
| Materiaalkwaliteit:                         | Thermoplast                          |
| Halogeenvrij:                               | Ja                                   |
| Oppervlaktebescherming:                     | Onbehandeld                          |
| Uitvoering oppervlakte:                     | Glanzend                             |
| Kleur:                                      | Wit                                  |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar):                 | 1013                                 |
| Transparant:                                | Nee                                  |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP):       | IP20                                 |
| Nom. (meet)stroom (ampère):                 | 10                                   |
| Nom. spanning (volt):                       | 250                                  |
| Bevestigingswijze:                          | Klauw-/schroefbevestiging            |
| Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter): | 32                                   |

## Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

| Kenmerk                         | Poort | Waarde            | Tekening |
|---------------------------------|-------|-------------------|----------|
| Bedieningswijze                 | 0     | Draaiknop         |          |
| Hoogte oppervlak (millimeter)   | 0     |                   | SH       |
| Samenstelling                   | 0     |                   |          |
| Montagewijze                    | 0     | Inbouw (stucwerk) |          |
| Bedieningshoogte (millimeter)   | 0     | 15                | CH       |
| Diameter (millimeter)           | 0     |                   | D        |
| Diameter draaiknop (millimeter) | 0     | 48                | Ds       |

|                           |   |    |    |
|---------------------------|---|----|----|
| Framehoogte (millimeter)  | 0 | 54 | FH |
| Framebreedte (millimeter) | 0 | 54 | FW |
| Inbouwdiepte (millimeter) | 0 |    | ID |

Voor meer informatie neem contact op met:

## ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>