

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## LN INV INFILL 600 WT

LINEAR INDIVILED INFILL | Mechanische en elektrische connector voor lichtlijninstallatie van armaturen, in 600 mm, 1200 mm of 1500 mm



---

### Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle aansluiting van armaturen voor lichtlijninstallaties
- Zeer solide connector voor langdurig gebruik

---

### Productkenmerken


- Mechanische en elektrische connector (profiel, 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> interne bedrading en aansluitstekker, male/female AC-plug)
- Connector gemaakt van aluminium, wit gepoedercoat
- Verkrijgbaar in zwart en wit



TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 700 mm    |
| Breedte         | 125 mm    |
| Hoogte          | 43 mm     |
| Product gewicht | 1420,00 g |



MATERIALEN & KLEUREN

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Kleur van het product | Wit       |
| Body materiaal        | Aluminium |

TOEPASSING & MONTAGE

|               |     |
|---------------|-----|
| Met lichtbron | Nee |
|---------------|-----|

CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Normen                              | CE / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee       |

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.

DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                          |                                             | Naam document      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
|  | Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies | LN INV accessoires |


| Documenten en certificaten                                                       |                                | Naam document                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|  | Juridische informatie          | LN INV ACC                         |
|  | Juridische informatie          | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Conformiteitsverklaringen      | LN INV                             |
|  | Conformiteitsverklaringen UKCA | LN INV                             |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4099854214882 | Vouwdoos<br>1                             | 177 mm x 757 mm x 102 mm               | 1660.00 g    | 13.67 dm <sup>3</sup> |
| 4099854214899 | Verzenddoos<br>2                          | 777 mm x 197 mm x 224 mm               | 3987.00 g    | 34.29 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.