

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SF CIRCULAR 500 FRAME WT

SURFACE CIRCULAR FRAME | Decoratief frame voor SURFACE CIRCULAR 500



Toepassingsgebieden

- Uitbreiding voor SURFACE CIRCULAR 500

Productvoordelen

- Designuitbreiding voor een meer decoratief uiterlijk
- Laat zowel direct licht als geaccentueerd licht naar het plafond toe
- Eenvoudige en snelle installatie

Productkenmerken


- Verkrijgbaar in zwart / goud (zoals RAL790-5 / RAL260-M) en wit (zoals RAL110-1) kleur
- Metalen plaatframe




TECHNISCHE GEGEVENS

Fotometrische gegevens


Stralingshoek	120 °
---------------	-------




SF C 500 19W WHITE FRAME
1500lm




SF C 500 19W WHITE FRAME
1400lm




SF C 500 30W WHITE FRAME
2350lm




SF C 500 42W WHITE FRAME
3300lm




SF C 500 6W WHITE FRAME 500lm
DALI EM




SF C 500 19W WHITE FRAME
1500lm




SF C 500 19W WHITE FRAME
1400lm



SF C 500 30W WHITE FRAME
2350lm




SF C 500 42W WHITE FRAME
3300lm



SF C 500 6W WHITE FRAME 500lm
DALI EM

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	560 mm
Hoogte	105,00 mm
Product gewicht	2400,00 g



SF CIRCULAR 500 FRAME

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Body materiaal	Staal

TOEPASSING & MONTAGE

Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond

CERTIFICATEN & NORMEN

Balschot veilig	Nee
-----------------	-----

Technische uitrusting

- Vervangende kap optioneel verkrijgbaar

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	UI SF CIRC FRAME
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Conformiteitsverklaringen	SF CIRCULAR
Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	IES-bestand (IES)	SF C 500 19W WHITE FRAME 1500lm
	IES-bestand (IES)	SF C 500 19W WHITE FRAME 1400lm
	IES-bestand (IES)	SF C 500 30W WHITE FRAME 2350lm
	IES-bestand (IES)	SF C 500 42W WHITE FRAME 3300lm
	IES-bestand (IES)	SF C 500 6W WHITE FRAME 500lm DALI EM
	LDT-bestand (Eulumdat)	SF C 500 19W WHITE FRAME 1500lm
	LDT-bestand (Eulumdat)	SF C 500 19W WHITE FRAME 1400lm
	LDT-bestand (Eulumdat)	SF C 500 30W WHITE FRAME 2350lm
	LDT-bestand (Eulumdat)	SF C 500 42W WHITE FRAME 3300lm
	LDT-bestand (Eulumdat)	SF C 500 6W WHITE FRAME 500lm DALI EM
	UGR-bestand (UGR-tabel)	SF C 500 19W WHITE FRAME 1500lm
	UGR-bestand (UGR-tabel)	SF C 500 19W WHITE FRAME 1400lm
	UGR-bestand (UGR-tabel)	SF C 500 30W WHITE FRAME 2350lm
	UGR-bestand (UGR-tabel)	SF C 500 42W WHITE FRAME 3300lm



Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	UGR-bestand (UGR-tabel)	SF C 500 6W WHITE FRAME 500lm DALI EM
	Lichtverdelingscurve type kegel	SF C 500 19W WHITE FRAME 1500lm
	Lichtverdelingscurve type kegel	SF C 500 19W WHITE FRAME 1400lm
	Lichtverdelingscurve type kegel	SF C 500 30W WHITE FRAME 2350lm
	Lichtverdelingscurve type kegel	SF C 500 42W WHITE FRAME 3300lm
	Lichtverdelingscurve type kegel	SF C 500 6W WHITE FRAME 500lm DALI EM
	Lichtverdelingscurve type polair	SF C 500 19W WHITE FRAME 1500lm
	Lichtverdelingscurve type polair	SF C 500 19W WHITE FRAME 1400lm
	Lichtverdelingscurve type polair	SF C 500 30W WHITE FRAME 2350lm
	Lichtverdelingscurve type polair	SF C 500 42W WHITE FRAME 3300lm
	Lichtverdelingscurve type polair	SF C 500 6W WHITE FRAME 500lm DALI EM

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075834187	Vouwdoos 1	112 mm x 567 mm x 560 mm	2125.00 g	35.56 dm ³
4058075834194	Verzenddoos 5	585 mm x 585 mm x 605 mm	12515.00 g	207.05 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.