

CRIMPFOX-SC 1,5 - Perstang

1212048

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212048>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Krimptang, voor niet-geïsoleerde vlakstekerhulzen 2,8 en 4,8 mm, 0,1-1,5 mm², B-krimp

Uw voordelen

- Ontgrendelbare afsluitpal
- Gecodeerde persprofielstations voor een nauwkeurige verwerking van de betreffende doorsneden
- Gelijkblijvende hoge aancrimpkwaliteit

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212048
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3134
Productcode	BH3134
GTIN	4046356453837
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	439 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	440,55 g
Douanetariefnummer	82032000
Land van herkomst	SE

CRIMPFOX-SC 1,5 - Perstang

1212048

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212048>



Technische gegevens

Opmerking

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

Artikeleigenschappen

Persing

B-krimp

Producteigenschap

Ontgrendelbare afsluitpal

Gecodeerde persprofielstations

crimpplaats 1

min. doorsnede

0,1 mm²

max. doorsnede

0,5 mm²

AWG min.

26

AWG max.

22

crimpplaats 2

min. doorsnede

0,5 mm²

max. doorsnede

1 mm²

AWG min.

22

AWG max.

18

crimpplaats 3

min. doorsnede

0,5 mm²

max. doorsnede

1,5 mm²

AWG min.

18

AWG max.

16

aansluitgegevens

Aderaansluiting

doorsnedegebied metrisch

0,1 mm² ... 1,5 mm²

doorsnedegebied AWG

26 ... 16

Afmetingen

Breedte

18 mm

Hoogte

59 mm

lengte

198 mm

Materiaal

Kleur

zwart

CRIMPFOX-SC 1,5 - Perstang


1212048

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212048>



Tekeningen

Producttekening



CRIMPFOX-SC 1,5 - Perstang

1212048

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212048>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212048>



EAC

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-SC 1,5 - Perstang

1212048

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212048>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-SC 1,5 - Perstang

1212048

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212048>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl