

BG/F - Vlakke beugel

1201060

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1201060>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Vlakke beugel, met M6-schroef, voor de montage van montagerails op een hoogte van 12 mm boven de montageplaat



Uw voordelen

- De BG/F-beugels maken montage van de montagerail op afstand van de montageplaat mogelijk

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1201060
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE7112
Productcode	BE7112
GTIN	4017918017194
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	31,85 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	31,59 g
Douanetariefnummer	73269098
Land van herkomst	DE

BG/F - Vlakke beugel


1201060

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1201060>



Technische gegevens

Afmetingen

Maatschets		
Breedte		20 mm
Hoogte		84 mm
diepte		12 mm
lengte		84 mm

Materiaal

Kleur		zilverkleurig
materiaal		Staal
coating		verzinkt, met dikke-film passivering

BG/F - Vlakke beugel


1201060

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1201060>



Tekeningen

Maatschets



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27370419
ECLASS-15.0	27370419

ETIM

ETIM 10.0	EC001024
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,081 kg CO2e
---------	---------------