

UNIFOX-CT 4,8P - Kabelbindertang

1212609

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212609>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabelbindertang, voor kunststof kabelbinders met een breedte van 2,2 - 4,8 mm, materiaaldikte tot 1,6 mm

Uw voordelen

- Ergonomisch gereedschap voor het spannen en afknippen van kabelbinders in één handeling
- Automatische ont koppeling wanneer de klemkracht is bereikt
- Weergave van de traploos instelbare klemkracht via een schaalverdeling in het greepgedeelte

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212609
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3164
Productcode	BH3164
GTIN	4046356639453
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	435 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	425,1 g
Douanetariefnummer	82032000
Land van herkomst	TW

UNIFOX-CT 4,8P - Kabelbindertang

1212609

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212609>



Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	instelling: 1 = 3 kg; 2 = 6 kg; 3 = 11 kg; 4 = 15 kg
Environmental Product Compliance	
California Proposition 65	Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

Artikeleigenschappen

toepassing	Kabelbinder kunststof
Producteigenschap	Spannen en afknippen van kabelbinders zonder braam in één handeling
	Eenvoudig traploos instelbare klemkracht
	Ergonomische tweecomponentenhandgreep

Afmetingen

Breedte	120 mm
Hoogte	18 mm
lengte	165 mm

Materiaal

materiaal	Metaal
-----------	--------

UNIFOX-CT 4,8P - Kabelbindertang

1212609

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212609>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212609>



EAC

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

UNIFOX-CT 4,8P - Kabelbindertang

1212609

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212609>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043830
ECLASS-15.0	21043830

ETIM

ETIM 10.0	EC000453
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27112400
-------------	----------

UNIFOX-CT 4,8P - Kabelbindertang

1212609

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212609>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

EF3.1 Klimaatverandering

CO₂e kg

17,197 kg CO₂e

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl