

# THERMOMARK GO SET - Thermische printerset



1221548

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1221548>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Mobiele thermische printer voor coderingsmaterialen in cassetteformaat incl. toebehoren in de handige koffer van het beproefde L-BOXX-systeem. De printer kan zowel uitgestanste etiketten en plaatjes als materialen in eindeloosformaat bedrukken tot en met een materiaalbreedte van 24 mm.

## Productbeschrijving

De THERMOMARK GO SET omvat een mobiele printer die dankzij zijn intuïtieve bediening via een smart device de digitalisering van de industriële codering naar een hoger plan brengt. Aangestuurd via de MARKING system app maakt de robuuste printer markeringen direct op locatie. Eigenschappen, zoals moderne interfaces, het maken van uniforme applicatiespecifieke coderingsoplossingen, alsmede het automatisch herkennen van materiaal, zorgen ervoor dat markeringen zeer eenvoudig en foutloos kunnen worden gemaakt. De mogelijkheid om zowel reeds gestanste als eindeloos materiaal te bedrukken, biedt professionele gebruikers vele toepassingsmogelijkheden in industrie en ambacht.

Let op:

Dit product is uitsluitend toegelaten voor de volgende landen en mag ook alleen in deze landen worden gebruikt.

Andorra, Armenië, Australië, België, Brazilië, Bulgarije, Chili, China, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Ierland, IJsland, Italië, Japan, Canada, Kazachstan, Kirgizië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Marokko, Monaco, Nieuw-Zeeland, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino, Zweden, Zwitserland, Singapore, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Turkije, Oekraïne, Hongarije, VS, Vaticaanstad, Cyprus

Omvang van de levering:

THERMOMARK GO, koffer, accu, netadapter incl. 4 adapters, USB-kabel, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, beknopte handleiding

## Uw voordelen

- Onderhoudsvrije werking met beproefde druktechnologie via thermische overdracht
- Bedrukking van gestanste resp. eindeloze, zelfklevende etiketten, insteekschildjes en crimpslangen
- Volledige bediening via digitale apparaten met de MARKING system app
- Gebruiksvriendelijke bediening dankzij de contextgevoelige menubegeleiding van de MARKING system app en application wizards voor het eenvoudig maken van applicatiespecifieke markeringsoplossingen
- De THERMOMARK GO bedrukt materialen in de vorm van cassettes die het te markeren materiaal en het bijpassende druklint bevatten
- Eenvoudig wisselen van materiaal dankzij het uniforme GO SERIES-cassettesysteem
- Alternatieve aansturing via de software PROJECT complete
- Onderweg heeft u alles mee en altijd bij de hand: de koffer biedt voldoende ruimte voor uw printstelsel incl. toebehoren alsmede voor 9 materiaalcassettes
- Optimale bescherming van uw printstelsel in alle dagelijkse situaties dankzij bestendige materialen alsmede de stevig sluitende beugel
- Eenvoudig en efficiënt uw mobiele printstelsel opbergen en transporteren
- Maximale flexibiliteit voor alle transportsituaties dankzij het beproefde L-BOXX-systeem

## Commerciële gegevens

Artikelnummer

1221548

# THERMOMARK GO SET - Thermische printerset



1221548

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1221548>

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | BG1222        |
| Productcode                             | BG1222        |
| GTIN                                    | 4063151309268 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 3.411 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 3.411 g       |
| Douanetariefnummer                      | 84433210      |
| Land van herkomst                       | CN            |

# THERMOMARK GO SET - Thermische printerset



1221548

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1221548>

## Set bestaat uit

### THERMOMARK GO - Thermische printer

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1090747>



Mobiele thermische printer voor coderingsmaterialen in cassetteformaat incl. toebehoren. De printer kan zowel voorgestante etiketten en plaatjes als materialen in eindeloosformaat bedrukken tot en met een materiaalbreedte van 24 mm

---

### THERMOMARK GO ACCU - Accu

0805009

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0805009>



Accu voor het mobiele bedrijf van de printers THERMOMARK GO en THERMOMARK GO.K/THERMOFOX.

# THERMOMARK GO SET - Thermische printerset



1221548

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1221548>

## THERMOMARK GO ADAPTER - Voeding

0805010

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0805010>



Netadapter incl. 4 adapters voor het bedrijf van de printer THERMOMARK GO en THERMOMARK GO.K/THERMOFOX.

---

## MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - Etiket

1116204

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1116204>



Etiket, rol, wit/zwart, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK GO, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 297, hoogte tekstveld: 8 mm, breedte tekstveld: 20 mm

# THERMOMARK GO SET - Thermische printerset



1221548

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1221548>

## THERMOMARK GO CASE - Koffer

1229456

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1229456>



Praktische en robuuste koffer voor het opbergen van de mobiele printers THERMOMARK GO en THERMOMARK GO.K evenals het toebehoren. De koffer biedt ruimte aan 9 materiaalcassettes en maximale flexibiliteit voor alle transportsituaties dankzij het beproefde L-BOXX-systeem.

# THERMOMARK GO SET - Thermische printerset



1221548

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1221548>

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                        |                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omvang van de levering | THERMOMARK GO, koffer, accu, netadapter incl. 4 adapters, USB-kabel, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, beknopte handleiding |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### codering

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Identificatietechnologie | Thermisch |
|--------------------------|-----------|

### apparaateigenschappen

|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| afdrukbreedte     | 22 mm                                                                     |
| Resolutie         | 203 dpi                                                                   |
| Besturingssysteem | Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |

### Elektrische eigenschappen

#### Voeding

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| voedingsspanningsbereik | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
|-------------------------|-----------------------------------------|

### Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Breedte | 135 mm |
| Hoogte  | 175 mm |
| lengte  | 70 mm  |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | 5 °C ... 40 °C |
|--------------------------------|----------------|

# THERMOMARK GO SET - Thermische printerset



1221548

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1221548>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 19140104 |
| ECLASS-15.0 | 19140104 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001684 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 43212100 |
|-------------|----------|

# THERMOMARK GO SET - Thermische printerset



1221548

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1221548>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja     |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend  | 7(c)-I |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-10                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig. |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)