

TOOL-WRAP - Gereedschapset

1212505

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212505>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Gereedschapsrol, gevuld met: kabelschaar, zijknijptang, combinatie- en punttang
VDE-schroevendraaier sleufkop: 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 1,0 x 4,0 / 1,0 x 5,5 kruiskop: PHO/PH1/PH2
Spanningstester

Uw voordelen

- Universele gereedschapssets, met knip-, strip-, krimp- en testgereedschap uit het gereedschapprogramma TOOL fox
- Robuuste en duurzame gereedschapstassen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212505
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3521
Productcode	BH3521
GTIN	4046356528412
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	2.660 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	2.500 g
Douanetariefnnummer	82060000
Land van herkomst	DE

TOOL-WRAP - Gereedschapset



1212505

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212505>

Set bestaat uit

CUTFOX-S VDE - Zijknijptang

1212207

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212207>



Zijknijptang voor harde (pianodraad) en zachte draden, getest volgens VDE 1000 V AC/ 1500 V DC

CUTFOX 16 VDE - Kabelschaar

1212126

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212126>



Kabelschaar, precisie-snijvlak met macrovertanding, voor koper en aluminium t/m 50 mm², getest volgens VDE 1000 V AC/ 1500 V DC

TOOL-WRAP - Gereedschapset

1212505

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212505>



UNIFOX-C VDE - Combinatietang

1212202

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212202>



Combinatietang, bek versprongen getand, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC getest, grootte: 180 mm

UNIFOX-P VDE - Punttang

1212204

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212204>



Punttang met snijvlak, bek getand, getest volgens VDE 1000 V AC/ 1500 V DC

1212505

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212505>

SZS 0,4X2,5 VDE - Schroevendraaier

1205037

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205037>



Schroevendraaier, sleufkop, VDE-geïsoleerd, afmetingen: 0,4 x 2,5 x 80 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

SZS 0,5X3,0 VDE - Schroevendraaier

1207404

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1207404>



Schroevendraaier, sleufkop, VDE-geïsoleerd, afmetingen: 0,5 x 3,0 x 100 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

1212505

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212505>

SZS 1,0X4,0 VDE - Schroevendraaier

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205066>



Schroevendraaier, sleufkop, VDE-geïsoleerd, afmetingen: 1,0 x 4,0 x 100 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

SZS 1,0X6,5 VDE - Schroevendraaier

1205079

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205079>



Schroevendraaier, sleufkop, VDE-geïsoleerd, afmetingen: 1,0 x 6,5 x 150 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

TOOL-WRAP - Gereedschapset



1212505

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212505>

SZK PH0 VDE - Schroevendraaier

1205147

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205147>



Schroevendraaier, kruiskop PH, VDE-geïsoleerd, afmetingen: PH 0 x 80 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

SZK PH1 VDE - Schroevendraaier

1205150

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205150>



Schroevendraaier, kruiskop PH, VDE-geïsoleerd, afmetingen: PH 1 x 80 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

TOOL-WRAP - Gereedschapset



1212505

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212505>

SZK PH2 VDE - Schroevendraaier

1205163

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205163>



Schroevendraaier, kruiskop PH, VDE-geïsoleerd, afmetingen: PH 2 x 100 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

DUSPOL EXPERT - Spanningstester

1209091

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1209091>



Spanningstester, voor gelijk- en wisselspanningen van 12 V tot 1000 V AC / 1000 V DC, IP65

TOOL-WRAP - Gereedschapset

1212505

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212505>



TOOL-WRAP EMPTY - Gereedschapstas, leeg

1212501

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212501>

Gereedschapsrol, leeg



Technische gegevens

Opmerking

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

Artikeleigenschappen

verpakkingsmethode

Tas

Afmetingen

Breedte

250 mm

Hoogte

290 mm

lengte

520 mm

Materiaal

Kleur

zwart (RAL 9005)

1212505

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212505>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21045003
ECLASS-15.0	21045003

ETIM

ETIM 10.0	EC000149
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27113200
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

EF3.1 Klimaatverandering

CO₂e kg

40,269 kg CO₂e

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl