

TSD 25 SAC - Momentschroevendraaier



1212315

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212315>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Momentschroevendraaier, met ingesteld aandraaimoment van 2,5 Nm en 4 mm zeskantaandrijving voor de wartelmoer van de aansluitkap

De afbeelding toont de variant TSD
04 SAC

Uw voordelen

- Momentschroevendraaier TSD ... SAC met verschillende vooringestelde aandraaimomenten van 0,2 Nm ... 2,5 Nm
- Bij de momentschroevendraaiers TSD-M... kan het aandraaimoment individueel worden ingesteld
- De TSD-M...-adapter is bestemd voor opname van de reserve opzetstukken
- Verschillende reserve opzetstukken SAC... voor de meest uiteenlopende toepassingen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212315
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH314A
Productcode	BH314A
GTIN	4046356455596
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	101,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	100 g
Douanetariefnummer	82054000
Land van herkomst	CZ

TSD 25 SAC - Momentschroevendraaier



1212315

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212315>

Technische gegevens

Opmerking

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

Artikeleigenschappen

bouwvorm

zeskant SW4

aansluitgegevens

Aandraaimomentbereik

2,5 Nm ... 2,5 Nm

Bithouder

buitenzeskant

Afmetingen

Breedte

37 mm

lemmetbreedte

0 mm

lemmethoogte

100 mm

lengte

205 mm

lemmetdikte

0 mm

Materiaal

Kleur

zwart

TSD 25 SAC - Momentschroevendraaier



1212315

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212315>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21040417
ECLASS-15.0	21040417

ETIM

ETIM 10.0	EC002132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

1212315

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212315>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl