

CHARX PS-CAB/4X87.5KW - Schakelkast



1165442

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1165442>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



CHARX power basic, Systeemschakelkast voor modulen CHARX PS/3AC/920DC/87,5KW

Productbeschrijving

De uiterst efficiënte vermogenselektronica voor montage in een rek van Phoenix Contact biedt u veel zekerheid qua investering. Deze maakt het rendabele bedrijf mogelijk van uw DC-laadinfrastructuur voor het snelladen van elektrische voertuigen. Het modulaire en schaalbare systeem is geoptimaliseerd voor DC-laden met hoge spanningen en stromen. Per systeemkast kan een laadvermogen van max. 350 kW worden aangeboden.

Uw voordelen

- Geringe installatiekosten dankzij Plug-and-play en een efficiënt bedrijf door het hoge rendement
- Ruimtebesparend door het innovatieve design en de hoge vermogensdichtheid
- Snel onderhoud dankzij de hot swap-functionaliteit
- Schaalbaar vermogen per laadpunt door de flexibele plaatsing van de systeemkast en het schakelen van de vermogensmodule
- Exploiteren van grotere laadparken in het megawatt-bereik door het samenvoegen van verschillende systeemkasten mogelijk

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1165442
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	CMERZE
Productcode	CMERZE
GTIN	4063151180263
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	200.000 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	60.000 g
Douanetariefnummer	94032080
Land van herkomst	DE

CHARX PS-CAB/4X87.5KW - Schakelkast

1165442

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1165442>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Productfamilie	CHARX power basic
----------------	-------------------

Afmetingen

Artikelaafmetingen

Breedte	600 mm
Hoogte	1800 mm
diepte	800 mm

CHARX PS-CAB/4X87.5KW - Schakelkast



1165442

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1165442>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27180101
ECLASS-15.0	27182703

ETIM

ETIM 10.0	EC002517
-----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	1.703,825 kg CO2e
---------	-------------------