

PC WORX SRT - Besturing

2701680

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701680>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Met deze software-PLC regelt uw PC nu ook alle besturingstaken. Stuur u processen geheel naar wens via PROFINET of Modbus/TCP

Uw voordelen

- Geïntegreerde webserver voor de visualisering met WebVisit
- OPC-ondersteuning via AX OPC-server
- FTP-server
- Eenvoudige installatie op Valueline industriële PC's
- Ondersteuning van vele protocollen zoals: http, FTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL etc.
- Geïntegreerde PROFINET-controller en PROFINET-device
- Engineering met PC Worx (IEC 61131-3)

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2701680
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DRABAA
Productcode	DRABAA
GTIN	4046356779760
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	78,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	78,4 g
Douanetariefnnummer	85234910
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Systeemeigenschappen

besturingscapaciteit	Besturing
programmeerbaar met	PC Worx volgens IEC 61131
toepassingsmethode	decentrale besturingstechniek

IEC-61131-runtime-systeem

programmeergeheugen	1 Mbyte
Datageheugen	1 Mbyte
remanent datageheugen	48 kByte
Aantal besturingstaken	8
Aantal databouwstenen	afhankelijk van het datageheugen
Aantal timers, counters	afhankelijk van het datageheugen
bewerkingssnelheid	5,5 µs (1 K mix-instructies, Intel® Atom Z510PT) 4 µs (1 K mix-instructies, Intel® Atom™ Z510PT)

PROFINET

moduulfunctie	PROFINET-controller, PROFINET-device
---------------	--------------------------------------

Functionaliteit

Basisfunctie	Volledige PLC software-PLC zonder realtime-mogelijkheid voor installatie op een standaard PC met geïntegreerde Modbus/TCP, PROFINET-controller en -device-functionaliteit
--------------	--

Systeemeisen

bedieningsapparatuur	toetsenbord, muis aanbevolen
Besturingssysteem	Windows® 7 (32-Bit/64-Bit)
	Windows® 8.1 (32-Bit/64-Bit)
	Windows® Embedded Standard 7
	Windows® Embedded 2009
	Windows® 10 (32-Bit/64-Bit)
processor	min. Intel® Atom™
harde schijf	min. 1 Gbyte
interfaces	Ethernet-poort
ondersteunde browsers	Internet Explorer vanaf versie 8
Beeldschermresolutie	XGA (1024 x 768)

Elektrische eigenschappen

Realtime klok

realtime klok	ja
---------------	----

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27242501
ECLASS-15.0	27242501

ETIM

ETIM 10.0	EC000809
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43233600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur
--	---

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl