

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SF BLKH RING 300 BK

SURFACE BULKHEAD RING | Afneembare afdekring (IK10)



Productkenmerken


- Afdekring voor Surface Bulkhead
- Verkrijgbaar voor 250 mm en 300 mm Bulkhead versie
- Verkrijgbaar in zwart en wit
- Slagvastheid: IK10




TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	308 mm
Hoogte	57,0 mm
Product gewicht	280,00 g



Product line drawing with numbers



Product line drawing with numbers

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
-----------------------	-------

TOEPASSING & MONTAGE

Montagelocatie	Luminaire
----------------	-----------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Anti-diefstal schroef inbegrepen

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction SURFACE BULKHEAD
	Tender documenten SURFACE BULKHEAD RING 300 BK-EN
	IES file (IES) SF BLKH RING 300 BK 3000K
	IES file (IES) SF BLKH RING 300 BK 4000K

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075399396	Vouwdoos 1	74 mm x 322 mm x 66 mm	385.00 g	1.57 dm ³
4058075399402	Verzenddoos 8	570 mm x 340 mm x 330 mm	3801.00 g	63.95 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.