

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## SF BLKH RING 300 WT

SURFACE BULKHEAD RING | Afneembare afdekring (IK10)



---

### Productkenmerken


- Afdekring voor Surface Bulkhead
- Verkrijgbaar voor 250 mm en 300 mm Bulkhead versie
- Verkrijgbaar in zwart en wit
- Slagvastheid: IK10




## TECHNISCHE GEGEVENS

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Diameter        | 308 mm   |
| Hoogte          | 57,0 mm  |
| Product gewicht | 280,00 g |



Product line drawing with numbers



Product line drawing with numbers

## MATERIALEN &amp; KLEUREN

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Kleur van het product | Wit |
|-----------------------|-----|

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

|                |           |
|----------------|-----------|
| Montagelocatie | Luminaire |
|----------------|-----------|

## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Normen                              | CE  |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee |

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Anti-diefstal schroef inbegrepen

## DOWNLOADS

| DOWNLOADS                                                                         |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|   | User instruction<br>SURFACE BULKHEAD                 |
|  | Tender documenten<br>SURFACE BULKHEAD RING 300 WT-EN |
|  | IES file (IES)<br>SF BLKH RING 300 WT 3000K          |
|  | IES file (IES)<br>SF BLKH RING 300 WT 4000K          |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075399372 | Vouwdoos<br>1                             | 74 mm x 322 mm x 66 mm                 | 385.00 g     | 1.57 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075399389 | Verzenddoos<br>8                          | 570 mm x 340 mm x 330 mm               | 3801.00 g    | 63.95 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## Referenties / Links

– Voor garantie zie <a target="http://www.benelux.ledvance.com/garantie">www.benelux.ledvance.com/garantie

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.