

# PRODUKTDATENBLATT

## SF BLKH RING 300 WT

SURFACE BULKHEAD RING | Aufsteckbarer Abdeckring (IK10)



---

### Produkteigenschaften


- Aufsteckring für Surface Bulkhead
- Verfügbar für die 250 mm und 300 mm Versionen
- In schwarz und weiss verfügbar
- Stoßfestigkeit: IK10




## TECHNISCHE DATEN

## Maße &amp; Gewicht

|                |          |
|----------------|----------|
| Durchmesser    | 308 mm   |
| Höhe           | 57,0 mm  |
| Produktgewicht | 280,00 g |



Product line drawing with numbers



Product line drawing with numbers

## Materialien &amp; Farben

|              |      |
|--------------|------|
| Produktfarbe | Weiß |
|--------------|------|

## Anwendung &amp; Installation

|            |         |
|------------|---------|
| Montageort | Leuchte |
|------------|---------|

## Zertifikate &amp; Standards

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| Normen                                                   | CE   |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Diebstahlschutzschraube enthalten

## DOWNLOADS

| DOWNLOADS                                                                         |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|   | User instruction<br>SURFACE BULKHEAD                   |
|  | Ausschreibungstexte<br>Tender Text 4058075399372       |
|  | Ausschreibungstexte<br>SURFACE BULKHEAD RING 300 WT-EN |
|  | IES file (IES)<br>SF BLKH RING 300 WT                  |
|  | IES file (IES)<br>SF BLKH RING 300 WT                  |

## VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075399372 | Faltschachtel<br>1                     | 74 mm x 322 mm x 66 mm              | 385.00 g      | 1.57 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075399389 | Versandschachtel<br>8                  | 570 mm x 340 mm x 330 mm            | 3801.00 g     | 63.95 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.