

# PRODUKTDATENBLATT ST 151 LONGLIFE

Starters for series operation at 230 V AC ( ST 151, ST 172) | Starter für Reihenschaltung an 230 V AC



---

## Produkteigenschaften

- Temperaturbereich für sichere Abschaltung: -20...+80 °C



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennleistung | 22,00 W     |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz    |

### Maße & Gewicht

|                |         |
|----------------|---------|
| Durchmesser    | 21,5 mm |
| Produktgewicht | 6,43 g  |

### Zusätzliche Produktdaten

|                             |                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg                                                                                          |
| Anmerkung zum Produkt       | Starter sind in zwei verschiedenen Designs mit identischen technischen Eigenschaften erhältlich |

### Einsatzmöglichkeiten

|         |      |
|---------|------|
| Dimmbar | Nein |
|---------|------|

### Länderspezifische Informationen

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | ST 151 LONGLIFE |
|---------------|-----------------|

### Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 40.30 mm |
| Höhe   | 21,5 mm  |
| Breite | 21.50 mm |

## VERPACKUNGSMITTEL

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen              |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4050300092638 | Blister<br>2                           | 111 mm x 24 mm x 68 mm              | 26.10 g       | 0.18 dm <sup>3</sup> |
| 4050300119595 | Versandschachtel<br>20                 | 165 mm x 154 mm x 133 mm            | 308.67 g      | 3.38 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.